



名言塑膠

改造 · 創新 · 活力 · 精準

5300

消光抗黏母粒

消光抗黏母粒 特點

1. 主要用於 PE、PP 之吹袋薄膜添加少許即可產生霧面效果，製成母粒狀，易於加工，可作為抗黏結脫膜作用。抗黏性佳，不會析出，不影響凹版印刷油墨牢度和封口牢度，廣泛應用於 PE、PP 塑膠吹膜、與押出製程。



2. 通過它生產出的消光產品具有表面觸摸舒適、外觀大氣有質感等諸多優點。

消光抗黏母粒 特點



Excellent Foggy and anti block effect. Made form natural mineral . Economical and useful.
5300開口劑粒，是針對PE、PP的滑性及抗粘性，所開發之天然無機礦物消光抗黏粒。經濟實惠，霧面和抗黏效果強。

High concentrate, foggy and anti-blocking powder. Double effect.
高濃度消光粉，亦有抗粘結脫膜作用



Made in master batch, easy to use. It can lower friction on film surface.
製成母粒狀，易於計量控制，方便進料。可降低薄膜表面摩差係數

Manufacture process and material are all clean, suitable for food package.
5300生產所需之原料、助劑皆無毒性，可用於食品包裝，操作安全無慮



消光抗黏母粒相關物性



基材	LDPE
Color 顏色	灰白粒子
Heat Resistance耐溫	240度 C
Melting Point 融點	110度C
MI	1.8 g/10 min
密度	1.51 g/cm ³
適用製程 適用基材	吹膜 押出 射出 PE, PP, EVA
母粒認證	RoHS
單包重量	25kg / per bag
包裝	牛皮紙袋
建議添加比例	1%~12%

We are the Future Creator 我們是未來的開創者



1. PE, PP, EVA, TPU Plastics Experts 軟料的母粒專家
2. Additives MB 添加劑母粒
3. Caco3 MB 碳酸鈣母粒
4. Blowing, Injection, Extrusion Color MB 吹膜 射出 押出 中空成形色母
5. Nano Silver Liquid 奈米銀離子液體